

お客様 各位

ニュートリー株式会社

「ニュートリーコンク 2.5 (200mL)」 新食品表示制度に伴う表示方法変更及び包装仕様変更のご案内

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社商品「ニュートリーコンク 2.5 (200mL)」につきまして新食品表示制度への対応に伴い原材料名等の表示方法と包装仕様を変更いたします。詳細を下記の通りご案内申し上げます。

また、1000mLタイプにつきましても変更の予定がございますので、再度後日ご案内いたします。

しばらくの間、新旧両商品が流通しご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

商品名	ニュートリーコンク 2.5 (200mL)	
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ● 新食品表示制度に基づき、原材料名及び栄養成分の表示方法を次の通り変更いたします。 <ul style="list-style-type: none"> — 原料原産地名を追加 アレルゲンの表示方法を変更 — 原材料と添加物を記号で区分して表示 製造所を追加 — 「栄養成分表」を「栄養成分表示」に変更 — 栄養成分表示を「100mL当たり」から「200mL当たり」の数値に変更 — 「糖質」及び「食物繊維」を「炭水化物」の内訳とし表示 — 「ナトリウム」を「食塩相当量」に換算し表示 ● 経口での摂取ができるよう製造工程を見直し、粘度を調整いたします。 ● パッケージの背面にストローを貼付し、天面のキリトリ線をストローぐちに変更いたします。 ● ストロー貼付による、保管上の注意点内容表示・位置を変更いたします。 ● 外装ダンボール箱にお問い合わせ先、栄養成分表示、原材料名等を表示いたします。 ● お問い合わせ先を「0120-219-038」に変更いたします。 	
	変更前	変更後
商品 パッケージ (正面)		
変更品 弊社出荷 予定時期	2019年10月下旬頃	
	<p>※当該変更品の出荷は、現行品の在庫がなくなり次第にいたします。</p> <p>※ご注文状況により多少前後する可能性があります。予めご了承ください。</p> <p>※1000mLタイプも変更の予定がございます。詳細決定次第後日ご案内いたします。</p>	

商品パッケージ変更箇所 (変更前を緑線、変更後を赤線でマーク)

天面

【旧】

【新】

・注ぎ口のキリトリ線がなくなり、貼付のストローを挿すストローぐちに変更

背面

【旧】

【新】

・ストローを貼付
・保管上の注意表示内容一部変更

【旧】開封後はすみやかに使用してください
【新】開封後は冷蔵庫(10℃以下)に保存し、賞味期限内にかかわらず、できるだけ早くお召し上がりください。

側面

【旧】

【新】

・原料原産地名を追加
・アレルギーの表示方法を変更
・原材料と添加物を記号で区分して表示
・製造所を追加
・お問い合わせ先をフリーダイヤルに変更

側面

【旧】

【新】

・「栄養成分表」を「栄養成分表示」に変更
・栄養成分表示を「100mL当たり」から「200mL当たり」の数値に変更
・「糖質」及び「食物繊維」を「炭水化物」の内訳とし表示
・「ナトリウム」を「食塩相当量」に換算し表示

外装ダンボール変更箇所 (お問い合わせ先の変更、栄養成分表示・原材料名の表示)

【旧】

【新】

※実物と多少異なる場合があります

備考 ● 栄養成分、価格、規格、JANコード、賞味期限、各サイズに変更はございません。

<お問い合わせ先>
 ニュートリ株式会社 / TEL : 0120-219-038
 営業時間 : 9 : 00~17 : 00 (祝日・休日・年末年始・お盆を除く)
 E-mail : info@nutri.co.jp URL : http://www.nutri.co.jp